

## 简介

---

BladeX 是由一个商业级项目升级优化而来的SpringCloud微服务架构，采用Java8 API重构了业务代码，完全遵循阿里巴巴编码规范。采用Spring Boot 2、Spring Cloud Honxton、Mybatis 等核心技术，同时提供基于React和Vue的两个前端框架用于快速搭建企业级的SaaS微服务系统平台。

## 官方地址

---

- 官网地址: <https://bladex.vip>
- 技术社区: <https://sns.bladex.vip>
- 代码私库: <https://git.bladex.vip>

## 演示地址

---

- Saber-基于Vue: <https://saber.bladex.vip>
- Sword-基于React: <https://sword.bladex.vip>
- Archer-全能代码生成系统: <https://archer.bladex.vip>

## 界面一览

---

集群

命名空间

节点

持久化存储卷

角色

存储类

命名空间

default

概況

工作负载

工作负载状态

部署

容器组

副本集

有状态副本集

部署

名称

标签

容器组

已创建

镜像

spring-cloud-gateway

app: spring-cloud-gateway

2 / 2

10 分钟

192.168.0.172/base/spring-blade-gateway.test

spring-cloud-user

app: spring-cloud-user

2 / 2

12 分钟

192.168.0.172/base/spring-blade-user.test

spring-cloud-dashboard

app: spring-cloud-dashboard

2 / 2

12 分钟

192.168.0.172/base/spring-blade-dashboard.test

spring-cloud-admin

app: spring-cloud-admin

2 / 2

12 分钟

192.168.0.172/base/spring-blade-admin.test

spring-cloud-dict

app: spring-cloud-dict

2 / 2

12 分钟

192.168.0.172/base/spring-blade-dict.test

spring-cloud-auth

app: spring-cloud-auth

2 / 2

13 分钟

192.168.0.172/base/spring-blade-auth.test

postgres

name: postgres

1 / 1

19 小时

postgres:9.4

mysql-dev

app: mysql-dev

1 / 1

1 天

mysql:5.7

容器组

集群

命名空间

节点

持久化存储卷

角色

存储类

命名空间

kube-system

概況

工作负载

定时任务

守护进程集

部署

任务

容器组

副本集

副本控制器

有状态副本集

服务发现与负载均衡

访问权

服务

配置与存储

节点

kubernetes.io/cluster-service: true

kubernetes.io/name: CoreDNS

容器组

名称

节点

状态

已重启

已创建

CPU (核)

内存 (字节)

heapster-6576784bf-q2st

192.168.0.193

Running

0

23 分钟

0.001

31.152 Mi

monitoring-influxdb-9b78f5d9-kndrt

192.168.0.192

Running

0

42 分钟

0.002

35.453 Mi

monitoring-grafana-65cfc675-qjdr

192.168.0.192

Running

0

44 分钟

0.001

21.387 Mi

kubernetes-dashboard-7588787688-s6hrq

192.168.0.192

Running

0

1 小时

0.002

30.305 Mi

metrics-server-75df6ff8f-kkm2l

192.168.0.193

Running

0

2 小时

0

19.871 Mi

coredns-695f96dc5-98j2l

192.168.0.193

Running

0

2 小时

0.002

19.668 Mi

coredns-695f96dc5-gh6n8

192.168.0.192

Running

0

2 小时

0.002

21.301 Mi

kube-flannel-ds-w6l72

192.168.0.192

Running

0

2 小时

0.002

15.867 Mi

kube-flannel-ds-wswwp

192.168.0.193

Running

0

2 小时

0.001

13.266 Mi

kube-flannel-ds-hhqvz

192.168.0.191

Running

0

2 小时

0.001

14.555 Mi

副本集

名称

标签

容器组

已创建

镜像

kubernetes-dashboard-57d6d4ff6


k8s-app: kubernetes-dashboard

0 / 1

4 分钟

gcr.io/kubernetes-dashboard-amd64-v1.10.0

k8s-app: heapster



项目

日志

系统管理

用户管理

仓库管理

复制管理

配置管理

base

项目管理员

镜像仓库

成员

复制

标签

日志

配置管理

推送镜像

名称

标签数

下载数

base/spring-blade-admin

1

6

base/spring-blade-auth

1

36

base/spring-blade-dashboard

1

4

base/spring-blade-dict

1

4

base/spring-blade-gateway

1

6

base/spring-blade-system

1

2

base/spring-blade-user

1

4

1-7 共计 7 条记录



[kubernetes](#)

3 FRONTENDS

traefik-uminkube/

Main

Details

Route Rule

PathPrefix: /

Host: traefik-uminkube

Entry Points

http

Backend

traefik-uminkube/

www.springblade.org/

Main

Details

Route Rule

PathPrefixStrip: /

Host: www.springblade.org

Entry Points

http

Backend

www.springblade.org/

www.springblade.org/gateway

Main

Details

Route Rule

PathPrefixStrip: /gateway

Host: www.springblade.org

Entry Points

http

Backend

www.springblade.org/gateway

6 BACKENDS

traefik-uminkube/

Main

Details

Server

Weight

http://10.244.2.229:8080

1

http://10.244.3.107:8080

1

www.springblade.org/

Main

Details

Server

Weight

http://10.244.2.230:8500

1

http://10.244.3.108:8500

1

http://10.244.2.231:8500

1

www.springblade.org/gateway

Main

Details

Server

Weight

http://10.244.2.237:80

1

http://10.244.3.114:80

1



Total Response Time

3 hours

Total Code Count

85812

Uptime Since

2018-12-21 10:29:45 +08:00

5 hours

Average Response Time

146 ms

Code Count

0

PID

1

Average Response Time (µs)

Total Status Code Count

Spring Boot Admin

Wallboard Applications Journal About

1m

blade-admin

1 instances

1.0.0

1m

blade-auth

1 instances

1.0.0

1m

blade-config-server

1 instances

1.0.0

1m

blade-desk

1 instances

1.0.0

1m

blade-gateway

1 instances

1.0.0

1m

blade-log

1 instances

1.0.0

1m

blade-system

1 instances

1.0.0

1m



blade-user

1 instances

1.0.0

Process				
PID	UPTIME	PROCESS CPU USAGE	SYSTEM CPU USAGE	CPU%
12488	0d 0h 2m 17s	0.01	0.10	8

Garbage Collection Pauses		
COUNT	TOTAL TIME SPENT	MAX TIME SPENT
3	0.1380s	0.0840s

[illegible]

Sword

工作台

系统管理

系统监控

研发工具

首页

您好, 管理员, 祝您开心每一天!  
我们用代码编写梦想, 用梦想改变世界。

项目数  
56

团队内排名  
8 / 24

项目访问  
2,223

简介

SpringBlade 2.0 是一个基于 Spring Boot 2 & Spring Cloud Finchley & Mybatis 等核心技术, 用于快速构建中大型系统的基础框架。

SpringBlade 企业版系列 已通过长时间生产环境的考验, 现将其所分出基础模块进行开源, 当前版本为: 2.0.0-RC1。

SpringBlade 技术交流群号: 477853168, 欢迎大家加入。

快速开始 / 便捷导航

操作一  
操作二  
操作三  
操作四  
操作五  
操作六  
+ 添加

团队

ChilZhuang  
LengLeng  
DreamLu  
LiXunHuan

所用技术

SpringBoot  
SpringCloud  
Mybatis  
React  
Ant Design  
Ant Design Pro

Copyright © 2018 SpringBlade

Sword

工作台

系统管理

用户管理

部门管理

字典管理

菜单管理

角色管理

参数管理

系统监控

研发工具

首页 / 系统管理 / 菜单管理

菜单编号: 请输入菜单编号 菜单名称: 请输入菜单名称 查询 重置

+ 新增 删除

<input type="checkbox"/>	菜单名称	菜单编号	路由地址	排序	类型	操作
<input type="checkbox"/>	+ 工作台	desk	/desk	1	菜单	修改 删除 查看
<input type="checkbox"/>	- 系统管理	system	/system	3	菜单	修改 删除 查看
<input type="checkbox"/>	用户管理	user	/system/user	4	菜单	修改 删除 查看
<input type="checkbox"/>	部门管理	dept	/system/dept	5	菜单	修改 删除 查看
<input type="checkbox"/>	字典管理	dict	/system/dict	6	菜单	修改 删除 查看
<input type="checkbox"/>	菜单管理	menu	/system/menu	7	菜单	修改 删除 查看
<input type="checkbox"/>	角色管理	role	/system/role	8	菜单	修改 删除 查看
<input type="checkbox"/>	参数管理	parameter	/system/param	9	菜单	修改 删除 查看
<input type="checkbox"/>	日志管理	log	/system/log	10	菜单	修改 删除 查看

< 1 > 10 条/页 跳至 页

Copyright © 2018 SpringBlade

Sword

工作台

系统管理

用户管理

部门管理

字典管理

菜单管理

角色管理

参数管理

系统监控

研发工具

首页 / 系统管理 / 菜单管理

修改

提交 返回

基本信息

菜单名称: 通知公告

路由地址: /desk/notice

上级菜单: 工作台

菜单图标: desktop

菜单编号: notice

菜单类型: 菜单 按钮

菜单别名: menu




按钮功能: 工具栏 操作栏 工具操作栏

菜单排序: 2

新窗口打开: 否 是

其他信息

菜单备注: 请输入菜单备注



Sword

工作台

系统管理

用户管理

部门管理

字典管理

菜单管理

角色管理

参数管理

系统监控

研发工具

首页 / 系统管理 / 字典管理

修改

字典编号: sex

上级字典:

字典名称: 性别

字典排序: 1

字典键值: 1

性别

男

女

通知类型

发布通知

批转通知

转发通知

指示通知

任免通知

事务通知

其他信息

字典备注:

Copyright © 2018 SpringBlade

Sword

工作台

系统管理

系统监控

接口文档

服务治理

日志管理

通用日志

接口日志

错误日志

研发工具

首页 / 系统管理 / 字典管理

请求人: admin

请求时间: 2018-12-21 12:00:00

用户代理: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36

请求数据: {name:'test'}

异常名: java.lang.ArithmeticException

异常消息: / by zero

异常类: org.springframework.auth.controller.AuthController

文件名: AuthController.java

方法名: token

异常行数: 58

描述栈: java.lang.ArithmeticException: / by zero at org.springframework.auth.controller.AuthController.token(AuthController.java:58) at org.springframework.auth.controller.AuthController\$\$FastClassBySpringCGLIB\$\$598484bd.invoke() at org.springframework.cglib.proxy.MethodProxy.invoke(MethodProxy.java:204) at org.springframework.aop.framework.cglibAopProxy\$CglibMethodInvocation.invokeJoinpoint(CglibAopProxy.java:746) at org.springframework.aop.framework.reflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:163) at org.springframework.aop.aspectj.MethodInvocationProceedingJoinPoint.proceed(MethodInvocationProceedingJoinPoint.java:88) at org.springframework.core.log.aspect.LogAspect.around(ApiLogAspect.java:42) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62) at

Sword

工作台

系统管理

系统监控

研发工具

首页 / 工作台 / 通知公告

通知公告

通知类型: 请选择通知类型

通知标题: 请输入通知标题

通知日期: 开始日期 - 结束日期

+ 新增

删除

通知标题	通知类型	通知内容	通知日期
博客标题1	批转通知	博客内容1	2018-05-08 12:00:00
博客标题2	发布通知	博客内容2	2018-06-08 12:00:00
博客标题3	任免通知	博客内容3	2018-07-08 12:00:00
博客标题4	指示通知	博客内容4	2018-08-08 12:00:00
博客标题5	转发通知	博客内容5	2018-09-08 12:00:00
博客标题1	批转通知	博客内容1	2018-05-08 12:00:00
博客标题2	发布通知	博客内容2	2018-06-08 12:00:00
博客标题3	任免通知	博客内容3	2018-07-08 12:00:00
博客标题4	指示通知	博客内容4	2018-08-08 12:00:00
博客标题5	转发通知	博客内容5	2018-09-08 12:00:00

通知公告

你收到了 14 份新简报

1 年前

你推荐的 曲婉婷 已通过第三轮面试

1 年前

这种功能可以区分多种通知类型

1 年前

左侧图标用于区分不同的类型

1 年前

内容不要超过两行字，超出时自动截断

1 年前

清空通知

1 2 > 10 条/页 跳至 页

Sword

desktop

notice

system

monitor

develop

Home / desktop / notice

category: please select a categorytitle: please enter a titledate: start date ~ end date

+ add

delete

<input type="checkbox"/>	title	category	content	date	
<input type="checkbox"/>	博客标题1	跳转通知	博客内容1	2018-05-08 12:00:00	
<input type="checkbox"/>	博客标题2	发布通知	博客内容2	2018-06-08 12:00:00	
<input type="checkbox"/>	博客标题3	任免通知	博客内容3	2018-07-08 12:00:00	
<input type="checkbox"/>	博客标题4	指示通知	博客内容4	2018-08-08 12:00:00	
<input type="checkbox"/>	博客标题5	转发通知	博客内容5	2018-09-08 12:00:00	
<input type="checkbox"/>	博客标题1	跳转通知	博客内容1	2018-05-08 12:00:00	editdeleteview
<input type="checkbox"/>	博客标题2	发布通知	博客内容2	2018-06-08 12:00:00	editdeleteview
<input type="checkbox"/>	博客标题3	任免通知	博客内容3	2018-07-08 12:00:00	editdeleteview
<input type="checkbox"/>	博客标题4	指示通知	博客内容4	2018-08-08 12:00:00	editdeleteview
<input type="checkbox"/>	博客标题5	转发通知	博客内容5	2018-09-08 12:00:00	editdeleteview

<12>

10 / page

Goto

Notification (4)

Message (3)

你收到了 14 份新闻报

a year ago

你推荐的 曲线图 已通过第三轮测试

a year ago

这种模板可以区分多种通知类型

a year ago

左侧图标用于区分不同的类型

a year ago

内容不要超过两行字，超出时自动截断

a year ago

Clear Notification